## 旭区子ども・子育てプラザ 定期清掃場所別作業一覧表・報告書

プラザ責任者	業務責任者	業務担当者	令和	玍	Н	П
			11 J.H	+	Л	Н
			√•/ ₩ ₹₩ 1/1	± +14- ≤	ケ主にコ	c
			※業務担当 ザが確認し	有、業を 、押印す	务員1生4 ⁻ること。	1、ノン

清掃場所	床質	面積·台数	作業方法		実施項目チェック
●事務室	硬質プラスチックタイル	21.00 m²	1 床の拭き掃除、水拭き		
●集会室	硬質プラスチックタイル	42.00 m²	2 汚染部分は石鹸等で洗浄		
●講習室	硬質プラスチックタイル	42.00 m²	乾燥後、床材に適した良質ワックスの塗布 3 (但し、ワックスは効果が長期に持続するものを用いること。なお、床材により、良質が 性ワックスを使用する場合は除塵後、モップで水拭き、汚染部分は洗剤塗布後洗浄す ること)	4か月に1回	
●娯楽談話室	塩ビシート	51.00 m <sup>2</sup>	4 乾燥後、ポリッシャーで磨き上げ		
●軽運動室	フローリング	139.00 m²			
●廊下	硬質プラスチックタイル				
●便所(便所用ホール含む)	塩ビシート	34.00 m²			
●ブラインド		56.00 m <sup>2</sup>	1 水拭き、乾拭き等でほこりを除去すること(取り外し不要)	4か月に1回	
●窓ガラス(内面)		130.00 m²	ガラス用石鹸や薬剤等を塗布し、ウインドスクィージー又は乾布で汚れをふき取り、 1 磨き上げる。 (柵や壁面がある窓は、水拭きだけで対応すること)		
			2 窓枠外の枯れ葉や鳥類排泄物等を除去する。	4か月に1回	
			3 窓の清掃は基本的に内側から作業すること(脚立を使用する場合あり)		
			4 作業にあたって、安全措置が必要な場合は措置を講ずること。		
●エアコンフィルター		8 台	1 フィルターを取り外し、洗浄等によりほこりや汚れを除去する。	4か月に1回	
(5階軽運動室4台は除く)			2 乾燥後、フィルターをエアコン内に取り付け	4//*/月(二1日	
●室内換気扇		12 台	1 換気扇を取り外し、洗浄などによりほこりや汚れを除去する。		
(トイレは除く)			(経年劣化により取り外しができないものは、外さない状態で汚れを拭き取る。)	4か月に1回	
			2 乾燥後、取り外した部品を取り付ける。		